07 V4

Alvarelhao noir

Vass6R05s011-015

Collection Vassal-Montpellier

1481Mtp5

XI 11 A Z

Alvarelhac

lantauluuti

DESIGNATION Albarellas
CLOS XI PLANCHE / RANG A SOUCHE 7 Vigueur : 2 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L -(M)- C Millerandage : Date de Véraison : 6.8 Date de Maturité : 10.9.69 / +3 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - P: L BAIE : TG - G - M 1/4 xp13 disc. - sph. - (1). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR :B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb CHARGE : s 2 4 avec pepins - apyrène s x 3 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Alvarelhao CLOS XI PLANCHE M RANG A Souche 7 Vigueur : 3, 5 PORT : erig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage: 0 Date de Véraison: 584 Date de maturité : 30, 87/ Pourriture : 0 GRAPPE: G -M P L L - N - C
BAIE: TG - G - M P L L - N - C disc. - sph. - elD. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : sX SX avec pépins - apyrène s45 JUS : (Inc) - coloré

```
Alvarelhae.
DESIGNATION
CLOS XI PLANCHE M RANG A Souche 7
Vigueur : 2
PORT : (érig) - 1 érig - couché
Pédoncule : L - M -
Millerandage : O
Date de Véraison: 2-8-72
Date de Maturité : 4.9.72
Pourriture : 0
GRAPPE : 62 N - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 16x14
   disc. - sph. - (1). - ov.
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : S- m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
SX
s2 2
       avec pépins - apyrène
834
       JUS : inc. - coloré
s4 O
s51
```

Année /1968
Emplacement XI 11. AF. Désignation Alvarellao

	Nombre total	Dates				
		25.0	!!!!!			
N	!		!!!	!!!		
2	1 2	2 *	!!!!	!!!!		
3	! &		!!!!	!!!		
4	! 2	2 1!	!!!	!!!		
5	1	1	i i	i !		

Année /1969
Emplacement ... XIMA7 Désignation Alvanelhas

	Nombro total	l Dates				
		1 443	243	27 3	!	1
ox	1	1 N	1	1 9	!	1
2	1 4	: 6	1		1	1
3	1	1	!		No.	
Ą	1 4	0	1 0		: # # #	f 1 e
5				1 1	1	

Ile 27.3.69

Année: 1970 XI 11 AZ Désignation Alvarelhao

	Nombre Total d'yeux	DATES					
!		96.3	: 31-3	: 3-4	18:4	!!	
X	!	0	!	!!!	1	1	
2.	7	1	!	1	1 1	1	
1	. 2	1	! 1	! 2 .	1 2.		
5	2		!!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	

≨ | Imminimination to the transfer to the tra

P

Désignation: Al Marelhac Emplacement: XI 11 A 7 A 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui O- moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées Den gouttière Dautres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée:

Calvo. 1964

uluutuuluutuuluutuuluutuul

Désignation: alvarelhao

Emplacement: XI 11 A 7 A.2

lantadanti

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (9.)

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.

 entièrement 1 partiellement 2.
 - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

idented union landon landon l

Désignation: Alvarelhao Emplacement: XT MA7 4.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dantadantadantadantad

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré O- à raies 2 - vert (3)

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9)

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ()

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ()

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Delacelest rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré de vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

idented antendantiad antond

Désignation :

landuuli

Emplacement:

Alvarelhao ST 11A7 3.2

FEUILLE ADULTE. colonno 34 petite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supériours : limbe et nervures : glabre Q- séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0- duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux O- duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Mervures: Face supéricure: verte O- point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférioure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2) - vert foncé 3 vort plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen @- court 3.

- 39 glabro 5 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totaloment 3. you vert
- 40 coloré 1 partielloment coloré (2)- autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

XIMA7 14

identiadanisudentiadantiad

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno D - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 0 - irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant O non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore D- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnuo 6 - juteuse 7- mollo 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn Court 6.

31 - A pédicelle de coulcur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte O- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident O- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - Do séparation facile (égreneuse) - difficile 2.

Alvarelhao

DEMONINATION :

Nocuds

lantauluuti

EMPLACEMENT: XI 11 A 7 A-2

SARMENT DE VIGHE

: long (0, moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2): : ramifié (1), pou ramifié (6). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2) Ecorce

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

unic (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface

identeedaateedaataadaataad

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithelle de longueur moyenne : cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

lantauluuti

10 - L₂/L ① - ②, 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents: forme ① - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B ① - ② - 3. 18 - Angle lob. term. (- 2 - 8. 19 - Base nerv. (gar. nu dég.) 1 -2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L₃ **LX** L'₃ (1) - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. Form: (4) - 5. Médiane/Base : 6 - 6 - 8.

Domergue 70